

PEPINO® ...von

elomat®

alles logo

der lustige Überflurhydrant

- origineller Überflurhydrant mit sämtlichen Anschlüssen nach DIN 3222
- Aufstellung in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Fußgängerzonen usw.
- für Kinder und Erwachsene gleichermaßen attraktiv



Option: farbig beschichtet

oder Trinkbrunnen



PEPINO® ...von

elomat®



*der lustige
Überflurhydrant*



Standardausführung in geschliffener
Edelstahloberfläche

... mit bewährter
Technik.



Hydrantenunterteil
DN 100, 1,50 m
Rohrdeckung aus
dem Hause Schmieding,
funktionsfertig montiert.
Andere Fabrikate auf
Wunsch lieferbar.

PEPINO®
der andere
Überflurhydrant

PEPINO® ...von

elomat®

Hydrantenattrappe

... als **Trinkbrunnen**, zwei Varianten zur Auswahl



Variante I: mit Halskrause zum Auffangen des Restwassers



Variante II: mit Bauchschale zum Auffangen des Restwassers. Diese Ausführung ist auch für Kleinkinder geeignet.



- kinderleichte Betätigung über einmaliges Drücken an der Nase
- bei Frost leicht entleerbar
- Düse in Mundbereich fördert gebündelten Wasserstrahl
- mit original Hinweisschild »Trinkwasser«
- freier Auslauf nach DIN 1988

PEPINO® ...von



Hydrantenattrappe als **Trinkbrunnen**



Freier Einlauf entsprechend
DIN 1986

Der hat was im Kopf



Das Innenleben des Pepino
Trinkbrunnen mit Zeitglied
und Verrohrtechnik.

Zubehör: 1 PE Bodensockel



- pneumatisches Automatikventil
- einstellbare Wassermenge
- kein Stromanschluß erforderlich
- Mindestwasserdruck 2 bar
- lediglich Wasserzuleitung DN 20 genügt
- Abfluß über Versickerung, oder Anschluß an Kanal mittels freiem Einlauf und Sifon DN 50

Elomat Wassertechnik GmbH

Mättich · Elomatstraße 10 · D-77880 Sasbach
Tel. 0 78 41 / 20 77 - 0 · Fax 0 78 41 / 20 77 - 22
e-mail: wittenauer@elomat.de · www.elomat.de